



CINTA PARA JUNTAS DE GYPSUM AUTOADHESIVA 2" x 144 Pies "ATLAS". Cinta malla para yeso, autoadhesiva, para juntas en paredes de yeso.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AT2945	10084	CINTA PARA JUNTAS DE GYPSUM AUTOADHESIVA 2" X 144 PIES ATLAS	60



CINTA PARA JUNTAS DE GYPSUM AUTOADHESIVA 4" x 64 Pies "ATLAS". Cinta malla para yeso, autoadhesiva, para juntas en paredes de yeso.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AT2920	10085	CINTA PARA JUNTAS DE GYPSUM AUTOADHESIVA 4" X 64 PIES ATLAS	24



CINTA EMPAQUE "PRETUL" 40 M x 0.04 MM CANELA. Adhesivo acrílico base agua, de adherencia media que conserva sus propiedades por largos períodos, para uso general. Ancho 48 mm.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
20524	10074	CINTA EMPAQUE "PRETUL" 40 METROS X 0.04MM CANELA	12



CINTA EMPAQUE "PRETUL" 40 M x 0.04 MM TRANSPARENTE. Adhesivo acrílico base agua, de adherencia media que conserva sus propiedades por largos períodos, para uso general. Ancho 48 mm.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
20525	10075	CINTA EMPAQUE "PRETUL" 40 METROS X 0.04MM TRANSPARENTE	12



CINTA EMPAQUE TRUPER 40 METROS CANELA. Fabricada en papel de alta resistencia, adhesivo acrílico base agua, de adherencia media que conserva sus propiedades por largos períodos, para uso general.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
CCA-40	10076	CINTA EMPAQUE "TRUPER" 40 METROS X 0.05MM CANELA	12



CINTA EMPAQUE TRUPER 40 METROS TRANSPARENTE. Fabricada en papel de alta resistencia, adherencia media que conserva sus propiedades por largos períodos, para uso general, el transparente es adhesivo de hule resina y el canela adhesivo acrílico a base de agua.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
CTR-40	10077	CINTA EMPAQUE "TRUPER" 40 METROS X 0.05MM TRANSPARENTE	12

**TRUPER**



**CINTA EMPAQUE TRUPER 150 METROS CANELA.** Fabricados en papel de alta resistencia, adhesivo acrílico base agua, de adherencia media que conserva sus propiedades por largos periodos, uso general.

**TRUPER**



**CINTA EMPAQUE TRUPER 150 METROS TRANSPARENTE.** Fabricados en papel de alta resistencia, adherencia media que conserva sus propiedades por largos periodos, para uso general, es adhesivo de hule resina.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
12556	12670	CINTA EMPAQUE "TRUPER" 150 METROS X 0.05MM CANELA	6

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
12557	12671	CINTA EMPAQUE "TRUPER" 150 METROS X 0.05MM TRANSPARENTE	6



**CINTA EMPAQUE 150 Metros x 0.05mm "TRUPER" "FRAGIL".** Adhesivo acrílico base agua que conserva sus propiedades por largos periodos.  
Ancho: 48 mm  
Tensión: 6.5 kgf/mm<sup>2</sup>  
Elongación: 130% mín.  
Adhesión: 0.3 kg /cm  
Espesor: 0.05 mm

Espesor: 0.05 mm  
Largo: 150 m

Ancho  
48 mm

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
103041	12546	CINTA EMPAQUE "TRUPER" 150 METROS X 0.05MM "FRAGIL"	6

**PRETUL**



**CINTA MASKING TAPE AZUL "PRETUL".** Adhesivo de caucho natural con respaldo de papel crepé, Uso en interiores, Para superficies lisas y rugosas, Ideal para enmascarado en pintura, etiquetados y sujeciones en general, 3 días de remoción limpia. Elongación mínima 6%.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
20668	13047	CINTA MASKING TAPE AZUL "PRETUL" 1/2" x 50 Mts x 0.12MM	12
20669	13048	CINTA MASKING TAPE AZUL "PRETUL" 3/4" x 50 Mts x 0.12MM	12
20670	13049	CINTA MASKING TAPE AZUL "PRETUL" 1" x 50 Mts x 0.12MM	12
20671	13050	CINTA MASKING TAPE AZUL "PRETUL" 1 1/2" x 50 Mts x 0.12MM	12
20672	13051	CINTA MASKING TAPE AZUL "PRETUL" 2" x 50 Mts x 0.12MM	6



**CINTA MASKING TAPE "TRUPER" LONGITUD 50 METROS.** Adherencia media, 3 días para remoción limpia, adhesivo de hule-resina, papel de alta resistencia y espesor de 0.13 mm.



**CINTA MASKING TAPE AZUL "TRUPER" LONGITUD 50 METROS.** Adherencia baja, 21 días para remoción limpia, ideal para trabajos que requieren permanencia de hasta por 3 semanas sin dejar residuos, adhesivo emulsión acrílica y espesor de 0.13 mm.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
MSK-1/2	10173	MASKING TAPE TRUPER 1/2"	24
MSK-3/4	10174	MASKING TAPE TRUPER 3/4"	12
MSK-1	10175	MASKING TAPE TRUPER 1"	24
MSK-11/2	10176	MASKING TAPE TRUPER 1 1/2"	12
MSK-2	10177	MASKING TAPE TRUPER 2"	6

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
12620	12657	CINTA MASKING TAPE AZUL "TRUPER" 1/2"	6
MSK-3/4A	10178	CINTA MASKING TAPE AZUL "TRUPER" 3/4"	24
MSK-1A	10179	CINTA MASKING TAPE AZUL "TRUPER" 1"	24
MSK-11/2A	10180	CINTA MASKING TAPE AZUL "TRUPER" 1 1/2"	3
12624	12499	CINTA MASKING TAPE AZUL "TRUPER" 2"	12



**CINTA MASKING TAPE AZUL "NORTON" LONGITUD 50 METROS.** De papel crepe azul y adhesivo de caucho sintético. Se remueve limpiamente luego de 10 días a la intemperie. Buena adhesión a múltiples superficies, gran resistencia a la tracción y buena elongación. Su adhesión no se incrementa con el paso del tiempo, sin daños a la superficie.



**CINTA MASKING TAPE NARANJA AUTOMOTRIZ "NORTON".** Alto rendimiento, fabricado en papel crepé, para aplicaciones críticas de enmascaramiento de pintura en la industria Automotriz, vehículos especiales donde se requiere retención y altas temperaturas 248°F (120 °C).

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
992302	12925	CINTA MASKING TAPE AZUL "NORTON" 3/4"	48
992319	12923	CINTA MASKING TAPE AZUL "NORTON" 1"	36
992296	12924	CINTA MASKING TAPE AZUL "NORTON" 2"	20

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
9627	12351	CINTA MASKING TAPE AUTOMOTRIZ NARANJA NORTON 3/4"	48
954157	12921	CINTA MASKING TAPE AUTOMOTRIZ NARANJA NORTON 1"	36
954164	12922	CINTA MASKING TAPE AUTOMOTRIZ NARANJA NORTON 1 1/2"	24



**CINTA MASKING TAPE VERDE AUTOMOTRIZ "3M" 3/4" x 55 METROS,** alto rendimiento, fabricado en papel crepé para aplicaciones críticas de enmascaramiento de pintura en la industria Automotriz, Vehículos especiales donde se requiere retención y altas temperaturas 250°F (121 °C).



**CINTA DOBLE CONTACTO "TRUPER".** De espuma de polietileno, con doble adhesivo hot melt, espesor 1 mm, soporta hasta 2 kg/in<sup>2</sup>, fácil instalación sin necesidad de clavar o atornillar, para uso en interiores, se adhiere a superficies limpias, secas, lisas o rugosas.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
3M401	12236	prueba descripcion web CINTA MASKING TAPE VERDE AUTOMOTRIZ "3M" 3/4" X 55M	12

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
11724	11889	CINTA DOBLE CONTACTO "TRUPER" BLANCA 3/4" X 1.5 METROS	12
11725		CINTA DOBLE CONTACTO "TRUPER" BLANCA 3/4" X 5 METROS	0
11726		CINTA DOBLE CONTACTO "TRUPER" BLANCA 3/4" X 10 METROS	0



**CINTA DOBLE CONTACTO**  
Reutilizable Transparente. Uso en materiales lisos no porosos como azulejo, plástico, mármol, vidrio y mosaico. Es multiusos y no dejan marcas. Soportan hasta 1 Kg. Es reutilizable, se retira con agua la suciedad y se vuelve a usar. Elongación mínima 900% antes de romperse.  
Espesor: 1.05 mm

Espeor: 1.05 mm  
Largo: 3 m

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
103223	12654	CINTA DOBLE CONTACTO REUTILIZABLE TRANSPARENTE 3/8" x 3 Mts	6
103222	12655	CINTA DOBLE CONTACTO REUTILIZABLE TRANSPARENTE 1" x 3 Mts	6



**UNIPEGA**

**CINTA DOBLE CONTACTO UNIPEGA TRANSPARENTE 3/8" x 2mts.** Para fijaciones ultra fuertes, sustituyendo el uso de clavos y tornillos. Para fijación de cuadros, llavero, espejos, objetos de decoración, canales, etc.. Su aplicación es rápida, fácil, segura y limpia, evitando la perforación de superficies. Para superficie lisa, como paredes, acrílicos, vidrios, plásticos, metales, maderas (con barniz o pintadas) y revestimientos, en ambientes internos. No amarillea con el paso del tiempo.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
121265	12997	CINTA DOBLE CONTACTO "UNIPEGA" TRANSPARENTE 3/8" X 2MTS	12



**UNIPEGA**

**CINTA DOBLE CONTACTO UNIPEGA TRANSPARENTE 1/2" x 2mts.** Para fijaciones ultra fuertes, sustituyendo el uso de clavos y tornillos. Para fijación de cuadros, llavero, espejos, objetos de decoración, canales, etc.. Su aplicación es rápida, fácil, segura y limpia, evitando la perforación de superficies. Para superficie lisa, como paredes, acrílicos, vidrios, plásticos, metales, maderas (con barniz o pintadas) y revestimientos, en ambientes internos. No amarillea con el paso del tiempo.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
121272	12998	CINTA DOBLE CONTACTO "UNIPEGA" TRANSPARENTE 1/2" X 2MTS	12



**UNIPEGA**

**CINTA DOBLE CONTACTO UNIPEGA TRANSPARENTE 3/4" X 2mts.** Para fijaciones ultra fuertes, sustituyendo el uso de clavos y tornillos. Para fijación de cuadros, llavero, espejos, objetos de decoración, canales, etc.. Su aplicación es rápida, fácil, segura y limpia, evitando la perforación de superficies. Para superficie lisa, como paredes, acrílicos, vidrios, plásticos, metales, maderas (con barniz o pintadas) y revestimientos, en ambientes internos. No amarillea con el paso del tiempo.

**CADA 15CM DE CINTA SOPORTA**  
Cinta 3/4" x 2m  
Hasta **800g**

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
121289	12951	CINTA DOBLE CONTACTO "UNIPEGA" TRANSPARENTE 3/4" X 2MTS	12



**UNIPEGA**

**CINTA DOBLE CONTACTO UNIPEGA TRANSPARENTE 1" X 2mts.** Para fijaciones ultra fuertes, sustituyendo el uso de clavos y tornillos. Para fijación de cuadros, llavero, espejos, objetos de decoración, canales, etc.. Su aplicación es rápida, fácil, segura y limpia, evitando la perforación de superficies. Para superficie lisa, como paredes, acrílicos, vidrios, plásticos, metales, maderas (con barniz o pintadas) y revestimientos, en ambientes internos. No amarillea con el paso del tiempo.

**CADA 15CM DE CINTA SOPORTA**  
Cinta 1" x 2m  
Hasta **1kg**

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
121296	12952	CINTA DOBLE CONTACTO "UNIPEGA" TRANSPARENTE 1" X 2MTS	12



**UNIPEGA**

**CINTA DOBLE CONTACTO UNIPEGA EXTREME BL 3/4" X 2Mt.** La Cinta Fija Fuerte Extreme Unipega es ideal para fijaciones ultra fuertes, sustituyendo el uso de clavos y tornillos. Se puede utilizar en la fijación de cuadros, llavero, espejos, objetos de decoración, canales y muchas otras aplicaciones. Su aplicación es rápida, fácil, segura y limpia, evitando la perforación de superficies. Se puede aplicar en cualquier superficie lisa, como paredes, pasta acrílica, acrílicos, vidrios, plásticos, metales, maderas (con barniz o pintadas) y revestimientos, en ambientes internos y externos. No amarillea con el paso del tiempo.

**EXTREME**  
**CADA 15CM DE CINTA SOPORTA**  
Cinta 3/4" x 2m  
Hasta **4kg**

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
121302	12953	CINTA DOBLE CONTACTO "UNIPEGA" EXTREME BLANCO 3/4" X 2MTS	12



**UNIPEGA**

**EXTREME**

**CADA 15CM DE CINTA SOPORTA**

Cinta 1" x 2m

Hasta **6kg**

**CINTA DOBLE CONTACTO UNIPEGA EXTREM BL 1"X2mt.** La Cinta Fija Fuerte Extreme Unipega es ideal para fijaciones ultra fuertes, sustituyendo el uso de clavos y tornillos. Se puede utilizar en la fijación de cuadros, llavero, espejos, objetos de decoración, canales y muchas otras aplicaciones. Su aplicación es rápida, fácil, segura y limpia, evitando la perforación de superficies. Se puede aplicar en cualquier superficie lisa, como paredes, pasta acrílica, acrílicos, vidrios, plásticos, metales, maderas (con barniz o pintadas) y revestimientos, en ambientes internos y externos. No amarillea con el paso del tiempo.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
121319	12954	CINTA DOBLE CONTACTO "UNIPEGA" EXTREME BLANCO 1" X 2MTS	12

**TRUPER**



**CINTA PARA DUCTO "TRUPER" 0.19 MM.** Resistente a altas temperaturas, de polietileno reforzada con malla de algodón, adhesivo de hule sintético con base solvente de máxima adherencia. Ancho 48 mm, espesor de 0.19 MM y elongación de 30%.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
CDU-10X	10081	CINTA PARA DUCTO "TRUPER" 10 METROS	6
CDU-30X	10082	CINTA PARA DUCTO "TRUPER" 30 METROS	4
CDU-50X	10083	CINTA PARA DUCTO "TRUPER" 50 METROS	4



**CINTA PARA DUCTO "PRETUL" 0.16 MM.** Resistente al desgaste y la abrasión, resistente a la humedad, mayor adaptación a superficies irregulares, polietileno reforzado con malla de algodón, adhesivo hot melt. Ancho 48 mm, elongación 10%, resistencia a la tensión 130 kgf/cm<sup>2</sup>, temperatura máxima 60° C.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
20528	10078	CINTA PARA DUCTO "PRETUL" 10 METROS	6
20529	10079	CINTA PARA DUCTO "PRETUL" 30 METROS	4
20530	10080	CINTA PARA DUCTO "PRETUL" 50 METROS	4

**TRUPER**



**CINTA ALUMINIO "TRUPER" ALTA TEMPERATURA 10 M x 48 MM.** Protege ductos contra daño por calor, adherencia en partes irregulares. Adhesivo hot melt. Longitud 9 mm Ancho 48 mm Espesor 0.085 mm

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
12611	11907	CINTA DE ALUMINIO ALTA TEMPERATURA 2" x 10 MTS x 0.085mm	6
12135	12652	CINTA DE ALUMINIO ALTA TEMPERATURA 2" x 30 MTS x 0.085mm	6
12137	12653	CINTA DE ALUMINIO ALTA TEMPERATURA 2" x 50 MTS x 0.085mm	6