



CINTA MASKING TAPE "TRUPER" LONGITUD 50 METROS. Adherencia media, 3 días para remoción limpia, adhesivo de hule-resina, papel de alta resistencia y espesor de 0.13 mm.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
MSK-1/2	10173	MASKING TAPE TRUPER 1/2"	12
MSK-3/4	10174	MASKING TAPE TRUPER 3/4"	12
MSK-1	10175	MASKING TAPE TRUPER 1"	12
MSK-11/2	10176	MASKING TAPE TRUPER 1 1/2"	6
MSK-2	10177	MASKING TAPE TRUPER 2"	6



CINTA MASKING TAPE 201+ "3M". De uso general. Es una cinta de enmascarar de papel crepé de color canela, se usa para sujetar, agrupar, sellar, aplicaciones para enmascarar no críticas y una gran cantidad de otros trabajos en los que se necesita una cinta sensible a la presión.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
201+1/2	12389	CINTA MASKING TAPE 201+ "3M" 1/2"	18
201+3/4	12390	CINTA MASKING TAPE 201+ "3M" 3/4"	12
201+1	12391	CINTA MASKING TAPE 201+ "3M" 1"	9
201+11/2	12392	CINTA MASKING TAPE 201+ "3M" 1 1/2"	6



CINTA MASKING TAPE AZUL "TRUPER" LONGITUD 50 METROS. Adherencia baja, 21 días para remoción limpia, ideal para trabajos que requieren permanencia de hasta por 3 semanas sin dejar residuos, adhesivo emulsión acrílica y espesor de 0.13 mm.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
MSK-3/4A	10178	MASKING TAPE AZUL TRUPER 3/4"	6
MSK-1A	10179	MASKING TAPE AZUL TRUPER 1"	6
MSK-11/2A	10180	MASKING TAPE AZUL TRUPER 1 1/2"	3



CINTA MASKING TAPE AZUL "3M SCOTCH BLUE" ORIGINAL. Adhesivo sin solventes, diseñado para uso en múltiples superficies como paredes, molduras, zócalos, azulejos y vidrios lisos o con textura ligera. Nivel de adhesivo medio, resistente a los rayos UV y a la luz solar. Certificado para la gestión de energía ISO 50001. La remoción limpia interior y exterior de 14 días no deja daño ni residuos pegajosos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
3680	12387	CINTA MASKING TAPE AZUL "3M SCOTCH BLUE" 3/4"	48
3681	12388	CINTA MASKING TAPE AZUL "3M SCOTCH BLUE" 1"	36



CINTA EMPAQUE "PRETUL" 40 M x 0.04 MM CANELA. Adhesivo acrílico base agua, de adherencia media que conserva sus propiedades por largos períodos, para uso general. Ancho 48 mm.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
20524	10074	CINTA EMPAQUE "PRETUL" CANELA	12



CINTA EMPAQUE "PRETUL" 40 M x 0.04 MM TRANSPARENTE. Adhesivo acrílico base agua, de adherencia media que conserva sus propiedades por largos períodos, para uso general. Ancho 48 mm.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
20525	10075	CINTA EMPAQUE "PRETUL" TRANSPARENTE	12



**CINTA EMPAQUE "TRUPER" 48 MM x 40 M x 0.050 MM CANELA.** Fabricada en papel de alta resistencia, adhesivo acrílico base agua, de adherencia media que conserva sus propiedades por largos períodos, para uso general.



**CINTA EMPAQUE "TRUPER" 48 MM x 40 M x 0.050 MM TRANSPARENTE.** Fabricada en papel de alta resistencia, adherencia media que conserva sus propiedades por largos períodos, para uso general, el transparente es adhesivo de hule resina y el canela adhesivo acrílico a base de agua.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
CCA-40	10076	CINTA EMPAQUE TRUPER 40 METROS CANELA	12

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
CTR-40	10077	CINTA EMPAQUE TRUPER 40 METROS TRANSPARENTE	12



**CINTA PARA DUCTO "PRETUL" 0.16 MM.** Resistente al desgaste y la abrasión, resistente a la humedad, mayor adaptación a superficies irregulares, polietileno reforzado con malla de algodón, adhesivo hot melt. Ancho 48 mm, elongación 10%, resistencia a la tensión 130 kgf/cm<sup>2</sup>, temperatura máxima 60° C.



**CINTA PARA DUCTO "TRUPER" 0.19 MM.** Resistente a altas temperaturas, de polietileno reforzada con malla de algodón, adhesivo de hule sintético con base solvente de máxima adherencia. Ancho 48 mm, espesor de 0.19 MM y elongación de 30%.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
20528	10078	CINTA PARA DUCTO "PRETUL" 10 METROS	6
20529	10079	CINTA PARA DUCTO "PRETUL" 30 METROS	4
20530	10080	CINTA PARA DUCTO "PRETUL" 50 METROS	4

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
CDU-10X	10081	CINTA PARA DUCTO "TRUPER" 10 METROS	6
CDU-30X	10082	CINTA PARA DUCTO "TRUPER" 30 METROS	4
CDU-50X	10083	CINTA PARA DUCTO "TRUPER" 50 METROS	4



**CINTA PARA DUCTO "3M" MULTI-USO 2".** Adhesivo fuerte para crear unión segura. ideal para agrupar, encintar cables, parchear, reforzar y más. Adecuado para reparación temporal, excelente resistencia para mayor durabilidad, respaldo duradero e impermeable para reparaciones más duraderas, diseño flexible se estira y se adapta con facilidad. Ideal para uso en interiores. Color Gris.



**CINTA ALUMINIO "TRUPER" ALTA TEMPERATURA 10 M x 48 MM.** Protege ductos contra daño por calor, adherencia en partes irregulares, longitud 9 mm, ancho 48 mm, espesor 0.085 mm, adhesivo hot melt.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
98002	12398	CINTA PARA DUCTO 3M Multi-Us0 2" X 10 METROS	12
98009	12399	CINTA PARA DUCTO 3M Multi-Us0 2" X 55 METROS	24

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
12611	11907	Cinta TRUPER DE ALUMINIO ALTA TEMPERATURA	6



## 3M

Cinta DOBLE CONTACTO "3M SCOTCH" 15 Lbs. Color Blanco. Ideal para superficies pintadas. Diseñado para uso en interiores, paneles de yeso pintados, madera acabada, metal, acrílico, azulejos y vidrio. Ofrece una unión fuerte y permanente al contacto. Temperatura de aplicación de 50°F a 100°F, usar en lugar de clavos y tornillos. Diseño fácil de aplicar, sin complicaciones ni herramientas. Sostiene hasta 15 Lbs.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
110S	12393	Cinta DOBLE CONT 3M SCOTCH 15Lbs Blanca 1/2X80"	6
114S	12394	Cinta DOBLE CONT 3M SCOTCH 15Lbs Blanca 1"X50"	6
314S	12396	Cinta DOBLE CONT 3M SCOTCH 15Lbs Blanca 1"X125"	6



## 3M

Cinta DOBLE CONTACTO "3M SCOTCH CLEAR" 15 Lbs. Color Transparente. Sujeción invisible. Unión fuerte y permanente al contacto, cuenta con adhesivo de resistencia industrial 3M™. Diseñado para uso en vidrio, azulejos, acrílico y metal. Uso en interiores, temperatura de aplicación de 50 °F a 100 °F, usar en lugar de clavos y tornillos. Asegúrese de que la superficie esté lisa, limpia y seca para obtener la mejor unión. Sostiene hasta 15 Lbs.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
410H	12395	Cinta DOBLE CONT 3M SCOTCH 15Lbs Transp 1"X60"	6



## 3M

Cinta DOBLE CONTACTO "3M SCOTCH EXTREME" 24 Lbs Color Negro. Ofrece una unión superior y adaptable al contacto, cuenta con adhesivo de resistencia industrial 3M™. Diseñado para paneles de yeso pintados, madera pintada/acabada, metal, acrílico, piedra lisa y concreto pintado. Para Uso en interior/exterior, temperatura de aplicación de 50 °F /100 °F, usar en lugar de clavos y tornillos. Máxima resistencia. Sostiene hasta 24 Lbs.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
414H48	12397	Cinta DOBLE CONT 3M SCOTCH 24Lbs Ext Neg 1"X48"	6



## 3M

Cinta DOBLE CONTACTO EN ROLLO "3M". Portador de espuma de uretano flexible de celda abierta, blanquecino. Adhesivo de alto cizallamiento con resistencia a altas temperaturas. La espuma amortigua y evita las vibraciones duradera. Es ideal para unir, fijar, montar y aplicaciones en interiores.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
402618	12446	Cinta DOBLE CONTACTO ROLLO 3M Blanca 3/4"x33mts	12
402612	12445	Cinta DOBLE CONTACTO ROLLO 3M Blanca 1/2"x33mts	18
402624	12447	Cinta DOBLE CONTACTO ROLLO 3M Blanca 1"x33mts	9



## TRUPER

CINTA DOBLE CONTACTO "TRUPER". De espuma de polietileno, con doble adhesivo hot melt, espesor 1 mm, soporta hasta 2 kg/in<sup>2</sup>, fácil instalación sin necesidad de clavar o atornillar, para uso en interiores, se adhiere a superficies limpias, secas, lisas o rugosas.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
11724	11889	CINTA DOBLE CONTACTO 3/4" X 1.5 METROS	12
11725	11890	CINTA DOBLE CONTACTO 3/4" X 5 METROS	12
11726	11891	CINTA DOBLE CONTACTO 3/4" X 10 METROS	6



## ATLAS

BROCHAS Y HERRAMIENTAS

CINTA PARA JUNTAS DE GYPSUM AUTOADHESIVA 2" x 144 Pies "ATLAS". Cinta malla para yeso, autoadhesiva, para juntas en paredes de yeso.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AT2945	10084	Cinta para Gypsum Autoadhesiva 2" x 144 pies	6



**ATLAS**  
BROCHAS Y HERRAMIENTAS

CINTA PARA JUNTAS DE GYPSUM AUTOADHESIVA 4" x 64 Pies "ATLAS". Cinta malla para yeso, autoadhesiva, para juntas en paredes de yeso.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AT2920	10085	Cinta para Gypsum Autoadhesiva 4" x 64 pies	3