



Ultracraft



LINTERNA RECARGABLE 1 LED "ULTRACRAFT". Distancia 120 metros, 40 lúmenes. Lente plano, haz disperso. 2 modos de iluminación - alto y bajo de 5/7 horas. Producto mejorado ahora con mayor luminosidad y distancia.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
LILE-21U	10605	Linterna Recargable ULTRA LED 40 LUMENS	6



PRETUL



Gancho abatible para colgar

LINTERNA RECARGABLE 1 LED "PRETUL" de alta intensidad. Distancia 100 metros (Frontal), 20 metros (Lateral). 280 lúmenes, modo de iluminación fijo. Duración de carga Alto 6.5 horas / bajo 2 horas. Lente Plano.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
26070	12020	Linterna Recargable de EMERGENCIA 280 LUMENS	4



PRETUL

LINTERNA RECARGABLE 1 LED "PRETUL". Mayor luminosidad y alcance de 50 Lúmenes/Distancia 40 metros, Durabilidad de Batería 6 horas. Se conecta directamente a la corriente eléctrica, contiene 1 batería recargable de plomo-ácido de 4Vc. Lente plano.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
24050	12018	Linterna Recargable PRETUL LED 50 LUMENS	6



PRETUL

LINTERNA RECARGABLE 1 LED "PRETUL". Mayor luminosidad y alcance de 80 Lúmenes/Distancia 60 metros, Durabilidad de Batería 5 horas. Se conecta directamente a la corriente eléctrica, contiene 1 batería recargable de plomo-ácido de 4Vc. Lente plano.


CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
24082	12021	Linterna Recargable PRETUL LED 80 LUMENS	6



PRETUL

LINTERNA RECARGABLE 1 LED DE ALTA INTENSIDAD "PRETUL" mayor luminosidad y alcance de 120 Lúmenes/Distancia 80 metros. Durabilidad de batería 9 horas. Contiene batería Ion Litio 120 m Ah incluida. Lente plano.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
26101	12019	Linterna Recargable PRETUL LED 120 LUMENS	6



TRUPER



LINTERNA DE ALUMINIO TIPO PLUMA 1 LED "TRUPER". Distancia 35 metros. 35 lúmenes, lente plano, haz disperso, clip tipo pluma para portar en el bolsillo, alto/bajo 6 horas, 1 batería AA incluida.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
LINA-1AA	10604	Linterna de Bateria Aluminio tipo Pluma LED 35 Metros	4



LINTERNA DE BATERIAS 1 LED DE ALTA POTENCIA "PRETUL". Mayor luminosidad y alcance de 40 lúmenes / distancia 80 metros. Duración 3.5 horas. Funciona con 1 batería AA. Lente plano. Haz de luz ajustable.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
28019	11940	Linterna de Bateria PRETUL LED 40 LUMENS	4



LINTERNA DE BATERIAS 1 LED DE ALTA POTENCIA "TRUPER". Mayor luminosidad y alcance de 80 lúmenes / distancia 85 metros. Duración 8 horas. Funciona con 2 baterías AA. Lente con lupa. TPR antiderrapante resiste impacto.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
13018	11941	Linterna de Bateria TRUPER LED 80 LUMENS	4



LINTERNA RECARGABLE 1 LED ALTA INTENSIDAD 170 METROS, 200 LUMENS "TRUPER", Iluminación alto y bajo 6 horas, distancia 170 metros. Lente plano y haz disparo.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
19847	12022	Linterna Recargable TRUPER LED 200 LUMENS	4



LINTERNA RECARGABLE 1 LED ALTA INTENSIDAD 140 METROS, 150 LUMENES "TRUPER". Iluminación alto y bajo 3/4.5 horas, distancia 140 metros. Lente plano y haz disperso.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
LILE-9T	10614	Linterna Recargable TRUPER LED 150 LUMENS	4



LINTERNA RECARGABLE 5 LEDS ALTA POTENCIA "PRETUL". Luminosidad 200 lúmenes, modo de iluminación alto y bajo, distancia 170 metros. Alto/bajo 5/11 horas. Lente plano y haz multiled.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
LIRE-145P	10613	Linterna Recargable PRETUL 5 LED 200 Lumens	4



LINTERNA RECARGABLE LED 350 METROS, 300 LUMENES "TRUPER". Sujetador con muñeca, 2 posiciones, luz roja intermitente de emergencia, silbato. Alto/bajo 3/5 horas, incluye 1 batería ION LITIO. Lente plano y haz disperso.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
LARE-300	10616	Linterna Recargable TRUPER LED 300 LUMENS	2



LINTERNA DE CABEZA PLASTICA DE BATERIAS - 7 LED, 65 LUMENES "PRETUL". 3 BATERIAS AAA, iluminación alto (7 LED), medio (3 LED), bajo (1 LED). Distancia 30 metros, 12 horas (alto) 18 horas (medio) 28 horas (bajo). Material del cuerpo ABS. Lente plano. Ajustable a 0°-90°.



LINTERNA DE CABEZA PLASTICA DE BATERIAS, 1 LED, 150 LUMENES "TRUPER" 3 BATERIAS AAA. Iluminación alto, bajo e intermitente. Distancia 20 metros, 4,5 horas (alto) 11 horas (bajo), material del cuerpo de ABS, lente plano, ajustable 0°-60°.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
27083	11942	Linterna de Cabeza PRETUL 7 LEDS 65 LUMENS	6

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
11751	11943	Linterna de Cabeza TRUPER 1 LED 150 LUMENS	6



LINTERNA DE CABEZA ALUMINIO DE BATERIAS, 1 LED, 800 LUMENES "TRUPER" 4 BATERIAS AA. Iluminación alto, bajo e intermitente. Distancia 200 metros, 3,5 horas (alto) 5,5 horas (bajo), material del cuerpo de ABS/Aluminio, lente con lupa, ajustable 0°-30° / 60°-80°.



FOCO LED SYLVANIA "TOLEDO START" LUZ BLANCA EN CAJA. En formato bulbo para iluminación doméstica, su tecnología y diseño proporciona una mejor iluminación interior. Ahorra hasta el 90% de energía comparado con bombillas incandescentes. Aplicaciones - Iluminación decorativa / Residencial. Espacios domésticos

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
11853	11945	Linterna de Cabeza TRUPER 1 LED 800 LUMENS	4

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
P23174	12352	SYLVANIA FOCO LED "TOLEDO START" 5W = 40W	10
P23175	12353	SYLVANIA FOCO LED "TOLEDO START" 7W = 50W	10
P29362	12354	SYLVANIA FOCO LED "TOLEDO START" 9W = 75W	10
P23176	12355	SYLVANIA FOCO LED "TOLEDO START" 12W=100W	10



PANEL LED SQ SYLVANIA START INCRUSTADO 60 X 60 CM LUZ BLANCA 36W. De alta eficacia y driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía. Diseño moderno con fuente de iluminación lateral basada en LED SMD y difusor opalizado Delgado y liviano con disipador de calor integrado. Aplicaciones - iluminación general en interiores, oficinas e instalaciones educativas, comercios y consultorios.



SYLVANIA PANEL REDONDO LED START. Con driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso, con clip de fijación. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento. Diseño moderno con fuente LED SMD y difusor opalizado Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado, Ganchos de sujeción con resorte para fácil instalación. Aplicaciones - para aplicaciones con altura limitada de instalación entre cielo raso y placa. Iluminación general y residencial. Zonas comunes.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
P23869	12356	SYLVANIA PANEL LED SQ START 60 x 60 CM 36W	8

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
P28337	12357	SYLVANIA PANEL REDONDO LED START 12W	40
P28338	12358	SYLVANIA PANEL REDONDO LED START 18W	30
P28339	12359	SYLVANIA PANEL REDONDO LED START 24W	20

SYLVANIA START



SYLVANIA REFLECTOR LED JETA START. Para interiores o exteriores, diseño delgado y liviano con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesto con soporte metálico. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento. Diseño delgado, moderno y robusto, resistente a la humedad Chasis en aluminio extruido. Aplicaciones - iluminación exterior decorativa, fachadas, jardines, senderos y áreas de circulación en exteriores.

LED

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
P29572	12360	SYLVANIA REFLECTOR LED JETA START 50W	20
P29573	12361	SYLVANIA REFLECTOR LED JETA START 100W	20
P29574	12362	SYLVANIA REFLECTOR LED JETA START 150W	8
P29575	12363	SYLVANIA REFLECTOR LED JETA START 200W	8

SYLVANIA START



SYLVANIA LED DE EMERGENCIA R3 11.6 x 28 x 6.8 CM Max 2W. Para montaje en techo o en pared, con diseño moderno y robusto. Proyección uniforme de la luz, con batería integrada para brindar más de 90 minutos de autonomía. Diseño compacto con spots integrados, chasis de color blanco con lamparas ajustables, batería recargable y botón de prueba, indicador de estado de batería. Aplicaciones - pasillos y escaleras, áreas comerciales, industriales, de oficinas, e instalaciones educativas, rutas de evacuación en interiores.

LED

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
P29704	12364	SYLVANIA LED DE EMERGENCIA R3 Max 2W	10

Ahorro de energía



SET FOCO AHORRADOR "VOLTECK" MINI 15 W = 60 W, BLANCA, TENSION 127 V. Lámpara fluorescente compacta autobalastada, mayor luminosidad, 75% ahorro de energía, proporcionan un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía. Para usarse en baño, oficina, consultorio. Potencia (Consumo) - 15 W Equivalencia (Ilumina) - 60 W Diámetro de tubo - T2 Flujo luminoso - 810 lm Eficacia - 54 lm/W

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
48509	10542	SET FOCO AHORRADOR VOLTECK MINI 15W=60W	4

Ahorro de energía



SET FOCO AHORRADOR "VOLTECK" GRANDE 28 W = 110 W, BLANCA, TENSION 127 V. Lámpara fluorescente compacta autobalastada, mayor luminosidad, 75% ahorro de energía, proporcionan un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía. Para usarse en baño, oficina, consultorio. Potencia (Consumo) - 28 W Equivalencia (Ilumina) - 110 W Diámetro de tubo - T4 Flujo luminoso - 1680 lm Eficacia - 60 lm/W.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46851	10541	SET FOCO AHORRADOR VOLTECK GRANDE 28W=110W	4



FOCO AHORRADOR "VOLTECK" MINI, LUZ BLANCA, TENSION 127 V. Diámetro T2, encendido instantáneo. 80% Ahorro de energía, lámpara fluorescente compacta autobalastada, encendido instantáneo, mayor luminosidad, proporciona un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía. Ideal en ambientes donde se requiera mucha luz. Para usarse en baños, oficinas y consultorios.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
48200	10502	FOCO AHORRADOR VOLTECK MINI 5W	8
48500	10503	FOCO AHORRADOR VOLTECK MINI 9W	4
48204	10504	FOCO AHORRADOR VOLTECK MINI 15W	8
48206	10505	FOCO AHORRADOR VOLTECK MINI 20W	8
48506	10506	FOCO AHORRADOR VOLTECK MINI 25W	8



FOCO AHORRADOR "VOLTECK" GRANDE, LUZ BLANCA, TENSION 127 V. Diámetro T4, encendido instantáneo. 75% Ahorro de energía, lámpara fluorescente compacta autobalastada, mayor luminosidad, encendido instantáneo, larga duración, proporcionan un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía, entre más lúmenes mayor luminosidad. Ideal en ambientes donde se requiera mucha luz. Para usarse en baños, oficinas y consultorios.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
48212	10507	FOCO AHORRADOR VOLTECK GRANDE 15W	8
48213	10508	FOCO AHORRADOR VOLTECK GRANDE 20W	8
48215	10509	FOCO AHORRADOR VOLTECK GRANDE 24W	8



FOCO AHORRADOR ALTA POTENCIA "VOLTECK". Ideal para ambientes donde se requiera mucha luz, diámetro de tubo T5. Cumple la norma - NOM-017-ENER/SCFI. 74% Ahorro de energía, lámpara fluorescente compacta autobalastada, mayor luminosidad, encendido instantáneo, larga duración. Para usarse en bodega, comercios y luminaria suburbana. 48217 y 47101 - Tensión 127 V. Base E26/E27, encendido instantáneo. 48261 - Tensión 220 V. Base Mogul E39, encendido instantáneo.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
48217	10513	FOCO AHORRADOR ALTA POTENCIA 65W	4
47101	10514	FOCO AHORRADOR ALTA POTENCIA 105W	4
48261	10516	FOCO AHORRADOR ALTA POTENCIA BASE MOGUL 105W	2



FOCO AHORRADOR "VOLTECK" TRIPLE TENSION 127 V. Encendido instantáneo. Cumple con la norma - NOM 017-ENER/SCFI. 75% Ahorro de energía, lámpara fluorescente compacta autobalastada, mayor luminosidad, encendido instantáneo, larga duración, proporcionan un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía, entre más lúmenes mayor luminosidad. Ideal en ambientes donde se requiera mucha luz. Para usarse en baños, oficinas y consultorios.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46844	10510	FOCO AHORRADOR VOLTECK TRIPLE 15W	4
48226	10511	FOCO AHORRADOR VOLTECK TRIPLE 20W	4
48227	10512	FOCO AHORRADOR VOLTECK TRIPLE 24W	4

LED
Ahorro de energía



FOCO LED "VOLTECK" LUZ BLANCA, CAJA 4 PIEZAS TENSION 127 V. Pantalla de policarbonato, cuerpo PBT o Nylon, omnidireccional, 86% de ahorro, menos consumo de energía. Encendido instantáneo, que proporciona el 100% de brillo al encender. Cumple norma - NOM-030-ENER

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46864	12097	FOCO LED VOLTECK LUZ BLANCA CAJA 4 PZS 9W= 60W	4
48128	12098	FOCO LED VOLTECK LUZ BLANCA CAJA 4 PZS 14W=100W	4

LED



FOCO LED "VOLTECK" LUZ BLANCA, TENSION 127 V. Encendido instantáneo, Omnidireccional, cuerpo de PBT, pantalla de policarbonato, cumple con la norma - NOM-030-ENER. 85% de ahorro, menos consumo de energía que las incandescentes. Proporciona el 100% de brillo al momento de encender. La luz producida a través de la tecnología LED no emite rayos ultravioleta ni rayos infrarrojos dañinos para las personas y objetos. Para usarse en baños, oficinas y consultorios.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46856	10521	FOCO LED VOLTECK LUZ BLANCA BLISTER 6W = 40W	6
46858	10522	FOCO LED VOLTECK LUZ BLANCA BLISTER 9W = 60W	12
46860	10523	FOCO LED VOLTECK LUZ BLANCA BLISTER 12W = 75W	12
46221	10524	FOCO LED VOLTECK LUZ BLANCA BLISTER 14W = 100W	6



FOCO LED "VOLTECK" ALTA POTENCIA, LUZ BLANCA TENSION 110V-220V. Omnidireccional, no se calienta, tipo T, pantallas de policarbonato, cumple con la norma - NOM-030-ENER. 85% de ahorro, menos consumo de energía que las incandescentes. Proporciona el 100% de brillo al momento de encender. La luz producida a través de la tecnología LED no emite rayos ultravioleta ni rayos infrarrojos dañinos para las personas y objetos. Para usarse en baños, oficinas y consultorios.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46226	10525	FOCO LED VOLTECK LUZ BLANC ALTA POTEN 30W=250W	4
46227	10526	FOCO LED VOLTECK LUZ BLANC ALTA POTEN 40W=350W	2
46228	10527	FOCO LED VOLTECK LUZ BLANC ALTA POTEN 50W=455W	2



FOCO LED "VOLTECK" TIPO GLOBO, LUZ BLANCA TENSION 100 V- 240 V. Omnidireccional, cuerpo de PBT y pantalla policarbonato, 87% de ahorro, encendido instantáneo, tecnología LED no emite rayos ultravioleta ni rayos infrarrojos dañinos para las personas y objetos. Para uso en restaurante, comercio o bodega. Cumple norma - NOM-030-ENER Potencia - 8 W Equivalencia (Ilumina) - 60 W Flujo luminoso - 800 lm Eficacia - 100 lm/W

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46195	10535	FOCO LED VOLTECK TIPO GLOBO 8W=60W	2



LAMPARA CIRCULAR "VOLTECK" TENSION 127 V. Base E26/E27 Encendido instantáneo, 63% ahorro de energía, cumple con la norma - NOM-058-SCFI. Ideal para ambientes donde se requiera mucha luz. Proporcionan un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía. Para usarse en baño, oficina, consultorio.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
48236	10539	LAMPARA CIRCULAR VOLTECK 22W	6



FOQUITOS 50 PIEZAS BASE E12 TENSION 17 V. 46822 - FOQUITOS DE COLORES (ROJO, AZUL, NARANJA, AMARILLO, VERDE) 46823 - FOQUITOS TRANSPARENTES



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46822	10537	FOQUITOS COLORES (50PCS)	1
46823	10538	FOQUITOS TRANSPARENTE (50PCS)	1



FOCO LED "VOLTECK" tipo G45 DECORATIVO 1W, TENSION 127V. COLORES AMARILLO, AZUL, ROJO y VERDE. Encendido instantáneo, altura 68 mm diámetro 45 mm, pantalla de policarbonato.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46026	10532	FOCO LED VOLTECK TIPO G45 AZUL	10
46027	10534	FOCO LED VOLTECK TIPO G45 VERDE	10
46028	10531	FOCO LED VOLTECK TIPO G45 AMARILLO	10
46029	10533	FOCO LED VOLTECK TIPO G45 ROJO	10



FOCO HALOGENO "VOLTECK" PAR 30 y 38, TENSION 130V. Pantalla transparente.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
47248	10519	FOCO HALOGENO VOLTECK PAR 30 - 75 WATTS	6
47250	10520	FOCO HALOGENO VOLTECK PAR 38 - 90 WATTS	6



FOCO LED "VOLTECK" PAR 20, 30 y 38 LUZ CALIDA 25,00 hrs TENSION 100-240 V. Encendido instantáneo, cuerpo de aluminio revestido de nylon, cumple con la norma - NOM-030-ENER.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46183	10528	FOCO LED VOLTECK LUZ CALIDA PAR 20 7W	2
46188	10529	FOCO LED VOLTECK LUZ CALIDA PAR 30 11W	2
46192	10530	FOCO LED VOLTECK LUZ CALIDA PAR 38 14W	2



FOCO HALOGENO MR16 OJO DE BUEY GX5.3 - 50 WATTS TENSION 130V. Flujo luminoso 500 lm.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
47254	10517	FOCO HALOGENO MR16 50 WATTS	6



FOCO LED "VOLTECK" tipo MR
16BASE GU5.3, 6W=40W, LUZ
CALIDA TENSION 127 V.
Encendido instantáneo, cumple con la
norma - NOM-030-ENER.



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46179	10536	FOCO LED VOLTECK TIPO MR 16BASE 6W=40W	6