## **EPOXICO**







Epóxico MULTI-METAL 2 Tubos. Fácil de usar en metales, telas, fibra de vidrio, vidrio, hule, concreto y la mayoría de plásticos. Cuando se ha curado puede ser taladrado, sanblasteado, encordado o limado. Resistente a combustibles, solventes y a la mayoría de otros líquidos.

Permatex Permatex 8 seasons 1 season	
Gap Filling  5 Minutes Epoxy Good Good Control Management Corr Time C Hours Management C H	

84201

84109



Epóxico USO GENERAL 2 Tubos Fácil de usar en metales, telas, fibra de vidrio, vidrio, hule, concreto y la mayoría de plásticos. Cuando se ha curado puede ser taladrado, sanblasteado, encordado o limado. Resistente a combustibles, solventes y a la mayoría de otros líquidos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
84209	10736	Epoxico 4 Minuto PERMATEX MULTIMETAL 2 Tubos	12





Epóxico - JERINGA adhesivo. Versátil, fácil de usar, viene en jeringas dispensadoras duales y un sistema rellenador que elimina la necesidad de soldar. Se establece en 1 minuto, sin sujeción necesaria, cubre vacíos y no se encoje, es resistente al agua y disolventes. Apariencia clara.





10739 Epoxico 5 Minuto PERMATEX USO GENERAL 2 Tubos

Epóxico MULTI-METAL Jeringa Fácil de usar en metales, telas, fibra de vidrio, vidrio, hule, concreto y la mayoría de plásticos. Cuando se ha curado puede ser taladrado, sanblasteado, encordado o limado. Resistente a combustibles, solventes y a la mayoría de otros líquidos.

12

CONT. REL. 23 III.			
CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
9/160	10725	Enovice 1 Minute DEDMATEV USO GENERAL JEDINGA	6





Epóxico - JERINGA Adhesivo brinda unión duradera a la mayoría de plásticos duros y blandos, materiales compuestos, cerámica y madera en cualquier combinación. Curado rápido y fija en 5 minutos a temperatura ambiente. Apariencia crema.

	Cov.
Perr	
GEL Minute	
Specific Circle Manager (Specific Circle Manager)  (Specific Circle Manager)  (Specific Circle Manager)	PAT on the concentration of CRE CRE III  DOUBLE the concentration of CRE CRE III  THE CRE III  T
Up to 3400 PSI Strength Blue Dye Disappears Nos Foly Most	Sel 5 Minute Epoxy 84101
General Purpose BONDS: Metals, Hard Playlos, Ceramics, Glass, Rubber & More	Permatex. IET.M.R.I.OZ./CONT.NET. 25 d
84101 NET WT. 84 FL. 0Z. CONT. NET. 25 mL	



10737 Epoxico 4 Minuto PERMATEX MULTIMETAL JERINGA

Epóxico USO GENERAL Jeringa Fácil de usar en metales, telas, fibra de vidrio, vidrio, hule, concreto y la mayoría de plásticos. Cuando se ha curado puede ser taladrado, sanblasteado, encordado o limado. Resistente a combustibles, solventes y a la mayoría de otros líquidos.

84115 NET WT. 34 FL OZ. CONT. NET. 25 mL			
CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
84115	10738	Epoxico 5 Minuto PERMATEX PLASTICOS JERINGA	6

General Purpose BONIOS: MANAE, Hard Plassfee, Commissee, Glass, Rister & More  8 4101 NET WT, 84 FL 0Z. CONT, MET, 25 mL	Permate IRT.B4R.02./CWI.		
DIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
	10740	Epoxico 5 Minuto PERMATEX USO GENERAL JERINGA	6