



TEFLON EN PASTA "OATEY" 1 ONZA U.S.A. No tóxica, no se endurece, no se separa y lubrica. Ajusta más y con menos torsión, para un sellado permanente y seguro de todas las conexiones roscadas. Permite un fácil desmontaje sin pelar ni dañar las roscas. Soporta hasta 3000 PSI en gases de -50 °F a 400 °F y 10 000 PSI en líquidos de -50 °F a 500 °F. Para usar con líneas de agua, vapor, cáusticos y ácido diluido.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
31229	12444	TEFLON EN PASTA "OATEY" U.S.A 1 ONZA	12



TEFLON EN PASTA "OATEY" 4 ONZAS (1/4 PINTA) U.S.A. No tóxica, no se endurece, no se separa y lubrica. Ajusta más y con menos torsión, para un sellado permanente y seguro de todas las conexiones roscadas. Permite un fácil desmontaje sin pelar ni dañar las roscas. Soporta hasta 3000 PSI en gases de -50 °F a 400 °F y 10 000 PSI en líquidos de -50 °F a 500 °F. Para usar con líneas de agua, vapor, cáusticos y ácido diluido.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
31230	11840	TEFLON EN PASTA "OATEY" 4 ONZAS (1/4 PINTA)	12